



SPRCHOVÉ KOUTY A VÝROBKY Z LITÉHO MRAMORU 2015-2016

 **GELCO**

KATALOG PRODUKTŮ 2015

OBSAH

Sprchové kouty	2-60
ANTIQUÉ BRONZ	3-7
ANTIQUÉ CHROM	8-12
LEGRO	13-19
FONDURA	20-23
DRAGON	24-28
ONE	29-41
SIGMA	42-53
ETERNO	54-60
Sprchové vaničky - litý mramor	61-70
G5	62-68
Q9	69-70
Sprchové kanálky	71-73
Údržba, opravy a montáž vaniček, vaničkové sifony	74
Vany - litý mramor	75-79
Umývatka - litý mramor	80-81
Přehled	
Sprchové kouty	82-85
Sprchové vaničky, kanálky	84
Vany, umývatka	85

Platnost cen od 1. 6. 2015

Řada sprchových koutů

ANTIQUE

Sprchové zástěny řady ANTIQUE ocení nejen příznivci elegance dobového stylu. Řada ANTIQUE je ukázkou toho, že klasické řešení koupelnového interiéru může být stále aktuální a stylové. Klasické tvary, jemnost zpracování detailů, použití noblesních bronzových či chromových doplňků, ale i nejmodernějších materiálů, poskytují maximální komfort v koupelně. V kombinaci se sanitární keramikou a bateriemi ve stylu retro výborně dokreslují autentickou dobovou atmosféru.




EN 14428:2008



ČTVRTKRUH - posuvné dveře

- dveře dvoukřídlé posuvné
- bronzová povrchová úprava navozuje autentickou atmosféru dávných dob a dá se dokonale sladit s bronzovými doplňky
- kvalitní zpracování každého detailu
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných elegantní leptaný vzor na skle dodá osobitý styl vaší koupelny
- decentní zdobení profilů a použití noblesních bronzových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm
- radius 550 mm



Skleněná výplň



COATED GLASS



novinka

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna 90	GQ5290	ČÍRÉ S DEKOREM	880-900	530	37 890	1 430
Čtvrtkruhová zástěna 100	GQ5210	ČÍRÉ S DEKOREM	980-1000	530	39 980	1 509

Doporučené sprchové vaničky



VIVA

BETA

SEMI

HERA

SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU


	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



ANTIQUÉ BRONZ

OBDÉLNÍK S BOČNÍ STĚNOU - dveře posuvné

- dveře jednodílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- elegantní leptaný vzor dodá osobitý styl vaší koupelny
- decentní zdobení profilů a použití noblesních bronzových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm



Skleněná výplň



COATED GLASS

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE POSUVNÉ						
Dveře 110 jednodílné	GQ4211	ČIRÉ S DEKOREM	1090-1110	430	26 990	1 018
Dveře 120 jednodílné	GQ4212	ČIRÉ S DEKOREM	1190-1210	480	27 980	1 056
Dveře 130 jednodílné	GQ4213	ČIRÉ S DEKOREM	1290-1310	530	28 990	1 094
Dveře 140 jednodílné	GQ4214	ČIRÉ S DEKOREM	1390-1410	580	29 990	1 132
OBDÉLNÍK (DVEŘE POSUVNÉ + BOČNÍ STĚNA)						
Boční stěna 80	GQ5680	ČIRÉ S DEKOREM	780-800	-	11 990	452
Boční stěna 90	GQ5690	ČIRÉ S DEKOREM	880-900	-	12 490	471
Boční stěna 100	GQ5610	ČIRÉ S DEKOREM	980-1000	-	13 280	501
Vzpěra k zástěnám bronz	GQV320	-	-	-	3 690	139

Variabilní provedení L/P

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 55 mm.

Doporučené sprchové vaničky



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14




novinka



Vzpěra není součástí výrobku.

ČTVEREC/OBDÉLNÍK - dveře otočné s boční stěnou

- dveře jednoduché otočné
- spojením sprchových dveří a boční stěny můžete vytvořit až 10 variant obdélníkových nebo čtvercových zástěn
- elegantní leptaný vzor dodá osobitý styl vaší koupelny
- decentní zdobené pantů, profilů a použití noblesních bronzových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm
- výška skla v oblouku dveří je 2115 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE OTOČNÉ						
Dveře 80 jednoduché levé	GQ1280L	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	28 990	1 094
Dveře 80 jednoduché pravé	GQ1380R	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	28 990	1 094
Dveře 90 jednoduché levé	GQ1290L	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	29 990	1 132
Dveře 90 jednoduché pravé	GQ1390R	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	29 990	1 132
ČTVEREC NEBO OBDÉLNÍK (DVEŘE OTOČNÉ + BOČNÍ STĚNA)						
Boční stěna 80	GQ5680	ČIRÉ S DEKOREM	780-800	-	11 990	452
Boční stěna 90	GQ5690	ČIRÉ S DEKOREM	880-900	-	12 490	471
Boční stěna 100	GQ5610	ČIRÉ S DEKOREM	980-1000	-	13 280	501
Vzpěra k zástěnám bronz	GQV320	-	-	-	3 690	139

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vypádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vypádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 55 mm.

Doporučené sprchové vaničky



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14




Vzpěra není součástí výrobku.

ANTIQUÉ BRONZ

DVEŘE DO NIKY

- dveře jednodílné otočné
- bronzová povrchová úprava navozuje autentickou atmosféru dávných dob a dá se dokonale sladit s bronzovými doplňky
- kvalitní zpracování každého detailu
- elegantní leptaný vzor dodá osobitý styl vaší koupelně
- decentní zdobení pantů, profilů a použití noblesních bronzových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm
- výška skla v oblouku dveří je 2115 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře 80 jednodílné levé	GQ1280L	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	28 990	1 094
Dveře 80 jednodílné pravé	GQ1380R	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	28 990	1 094
Dveře 90 jednodílné levé	GQ1290L	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	29 990	1 132
Dveře 90 jednodílné pravé	GQ1390R	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	29 990	1 132

Doporučené sprchové vaničky



ANETA

KARRE

DIONA

SARA

SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71


PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



DVEŘE DO NIKY POSUVNÉ

- dveře jednodílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- elegantní leptaný vzor dodá osobitý styl vaší koupelně
- decentní zdobení profilů a použití noblesních bronzových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm



Skleněná výplň



COATED GLASS

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře 110 jednodílné	GQ4211	ČIRÉ S DEKOREM	1075-1100	430	26 990	1 018
Dveře 120 jednodílné	GQ4212	ČIRÉ S DEKOREM	1175-1200	480	27 980	1 056
Dveře 130 jednodílné	GQ4213	ČIRÉ S DEKOREM	1275-1300	530	28 990	1 094
Dveře 140 jednodílné	GQ4214	ČIRÉ S DEKOREM	1375-1400	580	29 990	1 132

Doporučené sprchové vaničky



GALET SARA IRENA SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



novinka




Vzpěra není součástí výrobku.

ANTIQUÉ CHROM

ČTVRTKRUH - posuvné dveře

- dveře dvoukřídlé posuvné
- chromová povrchová úprava navozuje autentickou atmosféru dávných dob a dá se dokonale sladit s chromovými doplňky
- kvalitní zpracování každého detailu
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných elegantní leptaný vzor na skle dodá osobitý styl vaší koupelny
- decentní zdobení profilů a použití noblesních chromových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm
- radius 550 mm



Skleněná výplň



COATED GLASS

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna 90	GQ5090	ČÍRÉ S DEKOREM	880-900	530	32 990	1 245
Čtvrtkruhová zástěna 100	GQ5010	ČÍRÉ S DEKOREM	980-1000	530	34 990	1 320

Doporučené sprchové vaničky



VIVA

BETA

SEMI

HERA


SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



OBDÉLNÍK S BOČNÍ STĚNOU - dveře posuvné

- dveře jednodílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- elegantní leptaný vzor dodá osobitý styl vaší koupelně
- decentní zdobení profilů a použití noblesních chromových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE POSUVNÉ						
Dveře 110 jednodílné	GQ4511	ČIRÉ S DEKOREM	1090-1110	430	22 990	868
Dveře 120 jednodílné	GQ4512	ČIRÉ S DEKOREM	1190-1210	480	23 990	905
Dveře 130 jednodílné	GQ4513	ČIRÉ S DEKOREM	1290-1310	530	24 990	943
Dveře 140 jednodílné	GQ4514	ČIRÉ S DEKOREM	1390-1410	580	25 990	981
OBDÉLNÍK (DVEŘE POSUVNÉ + BOČNÍ STĚNA)						
Boční stěna 80	GQ5180	ČIRÉ S DEKOREM	780-800	-	9 990	377
Boční stěna 90	GQ5190	ČIRÉ S DEKOREM	880-900	-	10 490	396
Boční stěna 100	GQ5110	ČIRÉ S DEKOREM	980-1000	-	11 490	434
Vzpěra k zástěnám chrom	GQV370	-	-	-	2 990	113

Variabilní provedení L/P

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vypádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vypádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 55 mm.

Doporučené sprchové vaničky



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



novinka




Vzpěra není součástí výrobku.

ANTIQUÉ CHROM

ČTVEREC/OBDÉLNÍK - dveře otočné s boční stěnou

- dveře dvoudílné otočné
- spojením sprchových dveří a boční stěny můžete vytvořit až 10 variant obdélníkových nebo čtvercových zástěn
- elegantní leptaný vzor dodá osobitý styl vaší koupelny
- decentní zdobené pantů, profilů a použití noblesních chromových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm
- výška skla v oblouku dveří je 2115 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE OTOČNÉ						
Dveře 80 jednodílné levé	GQ1580L	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	24 990	943
Dveře 80 jednodílné pravé	GQ1680R	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	24 990	943
Dveře 90 jednodílné levé	GQ1590L	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	25 990	981
Dveře 90 jednodílné pravé	GQ1690R	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	25 990	981
ČTVEREC NEBO OBDÉLNÍK (DVEŘE OTOČNÉ + BOČNÍ STĚNA)						
Boční stěna 80	GQ5180	ČIRÉ S DEKOREM	780-800	-	9 990	377
Boční stěna 90	GQ5190	ČIRÉ S DEKOREM	880-900	-	10 490	396
Boční stěna 100	GQ5110	ČIRÉ S DEKOREM	980-1000	-	11 490	434
Vzpěra k zástěnám chrom	GQV370	-	-	-	2 990	113

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 55 mm.

Doporučené sprchové vaničky




PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14


novinka

Vzpěra není součástí výrobku.

DVEŘE DO NIKY

- dveře jednodílné otočné
- chromová povrchová úprava navozuje autentickou atmosféru dávných dob a dá se dokonale sladit s chromovými doplňky
- kvalitní zpracování každého detailu
- elegantní leptaný vzor dodá osobitý styl vaší koupelně
- decentní zdobení pantů, profilů a použití noblesních chromových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm
- výška skla v oblouku dveří je 2115 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře 80 jednodílné levé	GQ1580L	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	24 990	943
Dveře 80 jednodílné pravé	GQ1680R	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	24 990	943
Dveře 90 jednodílné levé	GQ1590L	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	25 990	981
Dveře 90 jednodílné pravé	GQ1690R	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	25 990	981

Doporučené sprchové vaničky



ANETA KARRE DIONA GALET SARA SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71


PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



ANTIQUÉ CHROM

DVEŘE DO NIKY POSUVNÉ

- dveře jednodílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- elegantní leptaný vzor dodá osobitý styl vaší koupelny
- decentní zdobené profilů a použití noblesních chromových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře 110 jednodílné	GQ4511	ČIRÉ S DEKOREM	1075-1100	430	22 990	868
Dveře 120 jednodílné	GQ4512	ČIRÉ S DEKOREM	1175-1200	480	23 990	905
Dveře 130 jednodílné	GQ4513	ČIRÉ S DEKOREM	1275-1300	530	24 990	943
Dveře 140 jednodílné	GQ4514	ČIRÉ S DEKOREM	1375-1400	580	25 990	981

Doporučené sprchové vaničky



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



Vzpěra není součástí výrobku.

Řada sprchových koutů

LEGRO



Umyvadla

Vany

Vaničky, kanálky

Sprchové kouty


**COATED
GLASS**
ZDARMA

Při výrobě jsou všechna skla opatřena chemickou vrstvou, která zabraňuje usazování vodního kamene.

Co je COATED GLASS?

- jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla sprchových koutů
- COATED GLASS je chemická sloučenina směsí polymerů a ve spojení s katalyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami, které jsou obsaženy ve skle
- na skleněných plochách je za pomoci chemické látky vytvořena souvislá vrstva, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle, souvislým vodou odpuzujícím filmem

Jak COATED GLASS funguje?

- vlivem vodoodpudivého filmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
- i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno, nezešedne
- i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění takto upravených skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT viz strana 55.



LEGRO



EN 14428:2008



Řada LEGRO je ucelená nabídka moderních sprchových zástěn, které jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním provedením. Při výrobě je kladen velký důraz na použití kvalitních materiálů a detailní zpracování jednotlivých částí. Celoskleněné zástěny jsou nejen estetické, ale také velmi praktické. Opticky nezmenšují prostor v koupelně, nabízejí široké vstupy a jednoznačně nejsou náročným adeptem na údržbu.



Síla bezpečnostních skel je 8 mm v pevných částech a 6 mm v otočných částech. Výška zástěn je 1 900 mm.



Mosazný pochromovaný pant.



Díky nastavitelnému přístěnnému profilu, který lze upravit až o 15 mm, se snadno vyhnete potížím s nerovnostmi stěn.



Vzpěra zajišťující stabilitu sprchového koutu. Možnost instalovat i vně koutu.



Prahová lišta zabraňující rozstříku vody.



ČIRÉ

Sprchové zástěny LEGRO jsou vyrobeny z čirého zakaleného skla, ošetřené vrstvou COATED GLASS.




Možnost výběru ze tří modelů.



Jen na skla o max. síle 8 mm
Závěsná skleněná polička:
 šířka 400 mm
 cena: 790 Kč / 30 €
Závěsný držák ručníků:
 rozměr: 600x760 mm
 cena: 1 990 Kč / 75 €

ČTVRTKRUH

- dveře dvoudílné otočné s pevnými stěnami
- přistěnné profily nastavitelné až o 15 mm (řeší nerovnosti stěn)
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- radius 550 mm
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočných částech 6 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna - dvoukřídlé dveře 90	GL5590	ČIRÉ	870-885	700	16 990	641
Čtvrtkruhová zástěna - dvoukřídlé dveře 100	GL5510	ČIRÉ	970-985	700	18 990	717



Výběr model



Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730

GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	590	22
GM4470	625	24

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



VIVA

BETA

SEMI

SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71


PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14

LEGRO

GELCO

ČTVRTKRUH

- dveře jednodílné otočné s pevnými stěnami
- přístěnné profily nastavitelné až o 15 mm (řeší nerovnosti stěn)
- variabilní levé či pravé provedení
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- radius 550 mm
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočných částech 6 mm



Skleněná výplň



COATED GLASS

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna jednokřídlá 90	GL6590	ČIRÉ	870-885	690	17 890	675

Variabilní provedení L/P

Výběr model

Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	590	22
GM4470	625	24

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




VIVA



BETA



SEMI



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71


PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



ČTVEREC - rohový vstup

- dveře dvoudílné otočné
- přístěnné profily nastavitelné až o 15 mm (řeší nerovnosti stěn)
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočných částech 6 mm
- při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří o 25 mm na každou stranu



Skleněná výplň




ČIRÉ



UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvercová zástěna 90	GL2290	ČIRÉ	870-885	595	16 990	641
Nastavovací profil o 25 mm	GOL25	-	25 mm	-	1 850	70



Výběr model



Standardně
dodávané s výrobkem



GM8730



GM4470


Doporučené sprchové vaničky a kanálky



ANETA



KARRE



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	590	22
GM4470	625	24


PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14

LEGRO

GELCO

ČTVEREC / OBDÉLNÍK - přímý vstup

- dveře otočné s boční stěnou
- dveře jsou děleny na část otočnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé provedení
- přístěnné profily nastavitelné až o 15 mm (řeší nerovnosti stěn)
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočné části 6 mm
- při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří o 25 mm na každou stranu



Sklenná výplň



možné rozměrové varianty:

90×80, 100×80, 100×90, 110×80,
110×90, 120×80, 120×90, 90×120,
100×120, 110×120, 120×120



UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Sprchové dveře otočné 90 L/P	GL1190	ČIRÉ	880-900	600	10 290	388
Sprchové dveře otočné 100 L/P	GL1110	ČIRÉ	980-1000	600	10 990	415
Sprchové dveře otočné 110 L/P	GL1111	ČIRÉ	1080-1100	600	12 610	476
Sprchové dveře otočné 120 L/P	GL1112	ČIRÉ	1180-1200	600	13 320	503
Boční stěna ke dveřím 70 L/P	GL5670	ČIRÉ	680-700	-	6 990	264
Boční stěna ke dveřím 80 L/P	GL5680	ČIRÉ	780-800	-	7 550	285
Boční stěna ke dveřím 90 L/P	GL5690	ČIRÉ	880-900	-	8 160	308
Boční stěna ke dveřím 100 L/P	GL5610	ČIRÉ	980-1000	-	8 790	332
Boční stěna ke dveřím 120 L/P	GL5612	ČIRÉ	1180-1200	-	10 990	415
Nastavovací profil o 25 mm	GOL25	-	25 mm	-	1 850	70

Variabilní provedení L/P

Výběr model

Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	590	22
GM4470	625	24

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



ANETA

SARA

GALET


IRENA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 14	1301-09	1 990	75
závěsná skleněná polička strana 14	1301-15	790	30


PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



DVEŘE DO NIKY

- dveře otočné
- dveře jsou děleny na část otočnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé provedení
- přistěnné profily nastavitelné až o 15 mm (řeší nerovnosti stěn)
- chromová vzpěra zajišťující stabilitu dveří
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel pevné části je 8 mm, v otočné části 6 mm
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře otočné 80 L/P	GL1280	ČIRÉ	780-820	500	9 990	377
Dveře otočné 90 L/P	GL1290	ČIRÉ	880-920	600	10 890	411
Dveře otočné 100 L/P	GL1210	ČIRÉ	980-1020	600	11 690	441
Dveře otočné 110 L/P	GL1211	ČIRÉ	1080-1120	600	12 290	464
Dveře otočné 120 L/P	GL1212	ČIRÉ	1180-1220	600	12 990	490
Nastavovací profil o 25 mm	GOL25	-	25 mm	-	1 850	70

Variabilní provedení L/P

Výběr ma del



Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730

GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	590	22
GM4470	625	24

Doporučené sprchové vaničky



ANETA

SARA

KARRE

GALET

IRENA

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



Řada sprchových koutů

FONDURA



Při výrobě jsou všechna skla opatřena chemickou vrstvou, která zabraňuje usazování vodního kamene.

Co je COATED GLASS?

- jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla sprchových koutů
- COATED GLASS je chemická sloučenina směsí polymerů a ve spojení s katalyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami, které jsou obsaženy ve skle
- na skleněných plochách je za pomoci chemické látky vytvořena souvislá vrstva, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle, souvislým vodou odpuzujícím filmem

Jak COATED GLASS funguje?

- vlivem vodoodpudivého filmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
- i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno, nezešedne
- i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění takto upravených skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT viz strana 55.



Luxusní série sprchových zástěn v dokonale čistém designu s robustními profily z leštěného hliníku. Unikátní systém **SOFT CLOSE** pro pohodlné a snadné zavírání dveří. Bezpečnostní sklo o síle 8 mm s povrchovou úpravou COATED GLASS.

Výška 2000 mm



Vodící lišta v sobě skrývá soft close mechanismus s dotahem, který zajišťuje pohodlné zavírání dveří. Mechanismus byl testován na 60 000 cyklů.



Síla bezpečnostních skel je 8 mm v pevných částech a 8 mm v posuvných částech. Výška zástěn je 2 000 mm.



Důmyslně skrytý celý mechanismus pojezdů.



Prahová lišta zabraňující rozstříku vody.



ČIRÉ

Sprchové zástěny FONDURA jsou vyrobeny z čirého zakaleného skla, ošetřeného vrstvou COATED GLASS.



Uchycení lišty ve skle boční stěny s elegantním zakončením.




Jen na skla o max. síle 8 mm
Závěsná skleněná polička:
šířka 400 mm
cena: 790 Kč / 30 €
Závěsný držák ručníků:
rozměr: 600×760 mm
cena: 1 990 Kč / 75 €

FONDURA

OBDÉLNÍK

- jednodílné dveře posuvné s boční stěnou
- vodící lišta v sobě skrývá **SOFT CLOSE** mechanismus s dotahem
- dveře jsou děleny na část pevnou a část posuvnou
- variabilní levé či pravé provedení
- vhodné i do menších prostor (bezprostředně vedle boční stěny lze umístit další koupelnové zařízení)
- prahová lišta a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm



Skleněná výplň



ČIRÉ

COATED GLASS

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vypádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vypádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 20 mm.

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE POSUVNÉ						
Dveře 110 L/P	GF5011	ČIRÉ	1085-1125	445	15 890	600
Dveře 120 L/P	GF5012	ČIRÉ	1185-1225	495	16 390	618
Dveře 130 L/P	GF5013	ČIRÉ	1285-1325	545	16 890	637
Dveře 140 L/P	GF5014	ČIRÉ	1385-1425	595	17 490	660
OBDÉLNÍK (DVEŘE + BOČNÍ STĚNA)						
Boční stěna 80 L/P	GF5080	ČIRÉ	780-800		7 990	302
Boční stěna 90 L/P	GF5090	ČIRÉ	880-900		8 690	328
Boční stěna 100L/P	GF5001	ČIRÉ	980-1000		9 290	351

Variabilní provedení L/P



Jen na skla o max. síle 8 mm

Závěsná skleněná polička:

šířka 400 mm

cena: 790 Kč / 30 €

Závěsný držák ručníků:

rozměr: 600×760 mm

cena: 1 990 Kč / 75 €

Doporučené sprchové vaničky



SARA

IRENA

GALET

SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71


PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



POSUVNÉ DVEŘE DO NIKY

- jednoduché dveře posuvné
- vodící lišta v sobě skrývá **SOFT CLOSE** mechanismus s dotahem
- dveře jsou děleny na část pevnou a část posuvnou
- variabilní levé či pravé provedení
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm



Skleněná výplň




Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře 110 L/P	GF5011	ČIRÉ	1070-1110	445	15 890	600
Dveře 120 L/P	GF5012	ČIRÉ	1170-1210	495	16 390	618
Dveře 130 L/P	GF5013	ČIRÉ	1270-1310	545	16 890	637
Dveře 140 L/P	GF5014	ČIRÉ	1370-1410	595	17 490	660

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




SARA



IRENA



GALET



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



Řada sprchových koutů

DRAGON



Dekor skla CANVAS





ZDARMA

Při výrobě jsou všechna skla opatřena chemickou vrstvou, která zabraňuje usazování vodního kamene.

Co je COATED GLASS?

- jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla sprchových koutů
- COATED GLASS je chemická sloučenina směsí polymerů a ve spojení s katalyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami, které jsou obsaženy ve skle
- na skleněných plochách je za pomoci chemické látky vytvořena souvislá vrstva, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle, souvislým vodou odpuzujícím filmem

Jak COATED GLASS funguje?

- vlivem vodoodpudivého filmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
- i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno, nezešedne
- i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění takto upravených skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT viz strana 55.



DRAGON



EN 14428:2008



Moderní a dynamický vzhled byl promítnut do řady DRAGON, která nabízí zcela nový posuvný systém. Výrazným prvkem těchto výrobků jsou masivní ložisková kola, která zajišťují komfortní posuv dveří a dlouhou životnost koutu. Plní však i praktickou stránku a tou je samotná údržba koutu. Díky čistému designu, který nezatěžuje množství profilů, zejména pak profil na vaničce, který je nahrazen důmyslným vodícím prvkem, je údržba sprchových koutů DRAGON rychlá a nenáročná. Zástěnu lze instalovat bezprostředně na podlahu bez použití sprchové vaničky. Tím do jisté míry splní nároky pro bezbariérový přístup. Při použití dveří a boční stěny není z estetického hlediska použito magnetické těsnění, které by zaručovalo těsnost. Na dveřích je pouze plastová lišta, která vyplňuje prostor mezi hranou dveří a boční stěnou.

Bezpečnostní skla 8 mm. Výška zástěn 2 000 mm.



Pohyb dveří usměrňuje vodící díl na podlaze, do kterého je napojena prahová lišta zabraňující přetečení vody ze sprchového prostoru.




Síla bezpečnostních skel je 8 mm v pevných částech a 8 mm v posuvných částech. Výška zástěn je 2 000 mm.



Dveře z bezpečnostního skla jsou zavěšeny na kolejnici a pohybují se na masivních ložiskových kolech, které zaručí bezvadný chod zástěn na mnoho let.



Mezi dveřmi a boční stěnou je pouze plastové těsnění.



Sprchové zástěny DRAGON jsou vyrobeny ze zakaleného skla, ošetřené vrstvou COATED GLASS.



Hranaté madlo podtrhuje celkový design zástěny a umožňuje snadnou manipulaci s dveřmi.




Jen na skla o max. síle 8 mm
Závěsná skleněná polička:
š. 400 mm, cena: 790 Kč / 30 €
Závěsný držák ručníků:
600x760 mm, cena: 1 990 Kč / 75 €

DRAGON

OBDELNÍK

- dveře jednodílné posuvné
- dveře jsou děleny na část pevnou a posuvnou
- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- varianta dveří s boční stěnou nemá těsnící magnetickou lištu – může docházet k průniku vody mezi dveřmi a stěnou.
- síla skel 8 mm



Skleněné výplně



UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 20 mm.


Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE POSUVNÉ						
Dveře 110 L/P	GD4611	ČIRÉ	1020-1110	430	14 590	551
Dveře 120 L/P	GD4612	ČIRÉ	1120-1210	480	15 190	573
Dveře 130 L/P	GD4613	ČIRÉ	1220-1310	530	15 990	603
Dveře 140 L/P	GD4614	ČIRÉ	1320-1410	580	16 890	637
Dveře 150 L/P	GD4615	ČIRÉ	1420-1510	630	17 690	668
Dveře 160 L/P	GD4616	ČIRÉ	1520-1610	680	18 990	717
Dveře 120 L	GD4912SL	CANVAS	1120-1210	480	15 980	603
Dveře 120 P	GD4512SR	CANVAS	1120-1210	480	15 980	603
OBDELNÍK (DVEŘE + BOČNÍ STĚNA)						
Boční stěna 70 L/P	GD7270	ČIRÉ	680-700		6 690	252
Boční stěna 80 L/P	GD7280	ČIRÉ	780-800	-	7 190	271
Boční stěna 90 L/P	GD7290	ČIRÉ	880-900	-	7 980	301
Boční stěna 100 L/P	GD7210	ČIRÉ	980-1000	-	8 390	317
Boční stěna 90 L	GD7990SL	CANVAS	880-900	-	7 990	302
Boční stěna 90 P	GD7890SR	CANVAS	880-900	-	7 990	302

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky



SARA




IRENA



GALET


Pro dosažení menšího montážního rozměru je nutno vodící profil zkrátit.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
vzpěra 300x150 mm, chrom	GDV300	1 290	49
závěsný držák ručníků (chrom) str. 25	1301-09	1 990	75
závěsná skleněná polička str. 25	1301-15	790	30
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – čistič	500	165	6
TOP COMFORT – ochranná vrstva	500	375	14



DVEŘE DO NIKY

- dveře jednodílné posuvné
- dveře jsou děleny na část posuvnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé otevírání
- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel 8 mm



Skleněné výplně




Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE POSUVNÉ						
Dveře 110 L/P	GD4611	ČIRÉ	1020-1110	430	14 590	551
Dveře 120 L/P	GD4612	ČIRÉ	1120-1210	480	15 190	573
Dveře 130 L/P	GD4613	ČIRÉ	1220-1310	530	15 990	603
Dveře 140 L/P	GD4614	ČIRÉ	1320-1410	580	16 890	637
Dveře 150 L/P	GD4615	ČIRÉ	1420-1510	630	17 690	668
Dveře 160 L/P	GD4616	ČIRÉ	1520-1610	680	18 990	717
Dveře 120 L	GD4912SL	CANVAS	1120-1210	480	15 980	603
Dveře 120 P	GD4512SR	CANVAS	1120-1210	480	15 980	603

Variabilní provedení L/P

Pro dosažení menšího montážního rozměru je nutno vodící profil zkrátit.

Doporučené sprchové vaničky




SARA

IRENA

GALET


PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
vzpěra 300x150 mm, chrom	GDV300	1 290	49
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – čistič	500	165	6
TOP COMFORT – ochranná vrstva	500	375	14



DRAGON

DVEŘE DO NIKY

- dvoudílné dveře
- dveře jsou rozděleny na dvě části pevné a dvě posuvné
- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- vzpěra není součástí výrobku
- síla skel 8 mm




Skleněná výplň



ČIRÉ


Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE POSUVNÉ						
Dveře posuvné 170	GD4870	ČIRÉ	1680-1710	665	20 190	762
Dveře posuvné 180	GD4810	ČIRÉ	1780-1810	665	20 980	792

Dveře GD4870 a GD4810 nelze kombinovat s boční stěnou - montáž pouze do niky.



TIP: Pro vyšší stabilitu je možno zástěny DRAGON zpevnit vzpěrou

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
vzpěra 300x150 mm, chrom	GDV300	1 290	49
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



Řada sprchových koutů

ONE

Z řady sprchových koutů ONE vyrobíme atypické provedení na míru. Z rovných variant sprchových koutů a dveří v čirém dekoru skla vyrobíme dle požadavků zákazníka výrobek v potřebné šířce, výšce, různých výřezů ve sklech popřípadě zkosených bočních stěn či dveří do niky. Dodací doba do 8 týdnů.



ONE



EN 14428:2008


ZDARMA

Moderní design sprchových zástěn řady One ve spojení s technicky dokonalým zpracováním jsou ideální volbou pro Vaši koupelnu. Otočné profily se zdvihovým mechanismem umožňují snadné otevírání a maximální šířku vstupu do sprchovacího prostoru. Zároveň zaručují dlouhou životnost i při každodenním používání. Díky zdvihovému mechanismu je možné zástěny instalovat bezprostředně na podlahu, bez použití sprchové vaničky.



Zvolte si sprchový kout dle svých představ a dle vlastního vkusu tak, aby Vás každé ráno pobyt v koupelně těšil.



Chromová vzpěra lze instalovat do sprchového koutu, ale i z vnější strany, ta pak poslouží také jako praktický držák ručníků.



Chytře skryté instalační šrouby pod lištou přístěnných profilů jistě potěší každého se smyslem pro detail.



Velkou předností těchto zástěn je přizpůsobivost ke stavebním nepřesnostem, a to až o 40 mm.



U výrobků řady ONE jsou použita bezpečnostní skla o síle 6 mm. Výška sprchových zástěn je 1900mm.



Sprchové zástěny ONE jsou vyrobeny z čirého zakaleného skla, ošetřeného vrstvou COATED GLASS.



Možnost výběru ze tří model.



Jen na skla o max. síle 8 mm
Závěsná skleněná polička:
 šířka 400 mm
 cena: 790 Kč / 30 €
Závěsný držák ručníků:
 rozměr: 600x760 mm
 cena: 1 990 Kč / 75 €

Při výrobě jsou všechna skla opatřena chemickou vrstvou, která zabraňuje usazování vodního kamene.

Co je COATED GLASS?

- jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla sprchových koutů
- COATED GLASS je chemická sloučenina směsí polymerů a ve spojení s katalyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami, které jsou obsaženy ve skle
- na skleněných plochách je za pomoci chemické látky vytvořena souvislá vrstva, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle, souvislým vodou odpuzujícím filmem


Jak COATED GLASS funguje?

- vlivem vodoodpudivého filmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
- i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno, nezežedne
- i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění takto upravených skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT viz strana 55.



ČTVRTKRUH


- dveře dvoudílné otočné s pevnými stěnami
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěněm luxusní vzhled
- radius 550 mm
- síla skel 6 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna 80	GO5880	ČIRÉ	770-790	700	14 990	566
Čtvrtkruhová zástěna 90	GO5890	ČIRÉ	870-890	700	15 990	603



Výběr model



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	590	22
GM4470	625	24

Doporučené sprchové vaničky a sprchové kanálky




PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14

ONE

GELCO

ČTVEREC / OBDÉLNÍK - rohový vstup

- dveře dvoudílné otočné s pevnými stěnami – rohový vstup
- každá část dveří se objednává samostatně a tím se kout dá složit buď jako čtverec nebo obdélník
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel 6 mm
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěněm luxusní vzhled
- při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří o 25 mm na každou stranu



Skleněná výplň



ČIRÉ

COATED GLASS

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vypádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vypádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.

Cena uvedená v tabulce je za jednu část – aby vznikl čtverec/obdélník nutno objednat dvě části

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře otočné s pevnou částí 80 L/P	GO4880	ČIRÉ	770-790	500	10 190	385
Dveře otočné s pevnou částí 90 L/P	GO4890	ČIRÉ	870-890	500	10 490	396
Dveře otočné s pevnou částí 100 L/P	GO4810	ČIRÉ	970-990	600	10 940	413
Dveře otočné s pevnou částí 110 L/P	GO4811	ČIRÉ	1070-1090	600	11 490	434
Dveře otočné s pevnou částí 120 L/P	GO4812	ČIRÉ	1170-1190	600	11 680	441
Nastavovací profil o 25 mm	GOL25	-	25	-	1 850	70

Výběr modelů




Standardně dodávané s výrobkem

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	590	22
GM4470	625	24

Doporučené sprchové vaničky




PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručičků (chrom) strana 30	1301-09	1 990	75
závěsná skleněná polička strana 30	1301-15	790	30
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



ČTVEREC / OBDÉLNÍK - přímý vstup

- dveře jednodílné otočné s pevnou částí
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěněm luxusní vzhled
- síla všech skel je 6 mm
- při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří o 25 mm na každou stranu



Skleněná výplň



UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vypsávané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vypsávanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE OTOČNÉ						
Dveře 80 L/P	GO4880	ČIRÉ	770-790	500	10 190	385
Dveře 90 L/P	GO4890	ČIRÉ	870-890	500	10 490	396
Dveře 100 L/P	GO4810	ČIRÉ	970-990	600	10 940	413
Dveře 110 L/P	GO4811	ČIRÉ	1070-1090	600	11 490	434
Dveře 120 L/P	GO4812	ČIRÉ	1170-1190	600	11 680	441
OBDÉLNÍK (DVEŘE + BOČNÍ STĚNA)						
Boční stěna 70 L/P	GO3570	ČIRÉ	670-690	-	5 690	215
Boční stěna 80 L/P	GO3580	ČIRÉ	770-790	-	5 180	195
Boční stěna 90 L/P	GO3590	ČIRÉ	870-890	-	6 390	241
Boční stěna 100 L/P	GO3510	ČIRÉ	970-990	-	6 750	255
Boční stěna 120 L/P	GO3512	ČIRÉ	1170-1190	-	8 490	320
Nastavovací profil o 25 mm	GOL25	-	25	-	1 850	70

Variabilní provedení L/P

Výběr modelů

Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	590	22
GM4470	625	24

Doporučené sprchové vaničky



ANETA

SARA

IRENA

GALET

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručičků (chrom) strana 30	1301-09	1 990	75
závěsná skleněná polička strana 30	1301-15	790	30
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14




ONE

GELCO

DVEŘE DO NIKY

- dveře jednodílné otočné
- levé či pravé otevírání
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla skel dveří 6 mm
- možnost výroby sprchových koutů na míru v čirém dekoru skla
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm



Skleněná výplň



ČIRÉ

COATED GLASS

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře do niky 80 L/P	GO4480D	ČIRÉ	785-825	670	10 180	384
Dveře do niky 90 L/P	GO4490D	ČIRÉ	885-925	770	10 690	403
Dveře do niky 100 L/P	GO4410D	ČIRÉ	985-1025	870	11 490	434
Nastavovací profil o 25 mm	GOL25	-	25	-	1 850	70

Variabilní provedení L/P

Výběr model

Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	590	22
GM4470	625	24

Doporučené sprchové vaničky



ANETA



SARA




KARRE




GALET

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



DVEŘE DO NIKY OD 1100 DO 1300 mm s rozšiřovací stěnou

- dveře jednodílné otočné s pevnou částí znázorněné provedení se skládá z dveří a rozšiřovací stěny
- variabilní levé či pravé provedení
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabráňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profílech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla všech skel je 6 mm
- možnost výroby sprchových koutů na míru
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře do niky 80 L/P	GO4480D	ČIRÉ	785-825	670	10 180	384
Dveře do niky 90 L/P	GO4490D	ČIRÉ	885-925	770	10 690	403
Dveře do niky 100 L/P	GO4410D	ČIRÉ	985-1025	870	11 490	434
ROZŠÍŘUJÍCÍ STĚNA PRO DVEŘE OTOČNÉ – rozšíření o 300 mm						
Rozšiřující stěna	GO3030	ČIRÉ	300	–	4 590	173
Nastavovací profil o 25 mm	GOL25	–	25	–	1 850	70

Pokud Vám nevyhovuje žádný z montážních rozměrů dveří do niky, pak Vám snad pomůže rozšiřující stěna, která lze kombinovat s otočnými dveřmi. Díky rozšiřující stěně můžete dveře použít do niky o šířce 1100, 1200 a 1300 mm. Výška stěny 1900 mm.

Příklady kombinací: GO4480D+GO3030 šířka 1090-1120 mm, **GO4490D+GO3030** šířka 1190-1220 mm, **GO4410D+GO3030** šířka 1290-1320 mm.



Variabilní provedení L/P

Výběr modelů

Kód	Cena v Kč	Cena v €
Standardně dodávané s výrobkem		
GM8730	590	22
GM4470	625	24

Doporučené sprchové vaničky

ANETA	SARA	IRENA	GALET
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
závěsný držák ručiček (chrom) strana 30	1301-09	1 990	75
závěsná skleněná polička strana 30	1301-15	790	30
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU			
PRO COMFORT – ČISTIČ	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	165	6
	500	375	14




ONE

GELCO

DVEŘE OTOČNÉ DVOUDÍLNÉ SKLÁDACÍ

- dveře dvoudílné skládací
- dveře se skládají na jednu stranu
- dveře se dají otevřít i složit dovnitř koutu i vně.
- tento model díky skládacím dveřím umožňuje využití maximální šířky vstupu
- TOP v zalamovacích dveřích – líbivé a spolehlivé
- síla skel dveří 6 mm
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře skládací 90 R	GO7990R	ČIRÉ	880-915	760	13 990	528
Dveře skládací 90 L	GO7290L	ČIRÉ	880-915	760	13 990	528
Nastavovací profil o 25 mm	GOL25	-	25	-	1 850	70

Ⓛ – levé provedení, Ⓜ – pravé provedení

Výběr model



Standardně
dodávané s výrobkem



GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	590	22
GM4470	625	24

Doporučené sprchové vaničky




ANETA



SARA



KARRE




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



DVEŘE DO NIKY KŘÍDLOVÉ

- dveře dvoudílné křídlové
- dveře se otvírají ven i dovnitř
- při otevření dveří je umožněn maximální vstup
- leštěné profily s integrovaným mechanismem
- prahová lišta a magnetické těsnění zabraňuje rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla skel 6 mm
- možnost výroby sprchových dveří na míru v čirém dekoru skla
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm.



Skleněná výplň



COATED GLASS

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře do niky křídlové 80	GO2880	ČIRÉ	780-820	650	11 450	432
Dveře do niky křídlové 90	GO2890	ČIRÉ	880-920	750	11 785	445
Dveře do niky křídlové 100	GO2810	ČIRÉ	980-1020	850	12 305	464
Dveře do niky křídlové 110	GO2811	ČIRÉ	1080-1120	950	12 585	475
Dveře do niky křídlové 120	GO2812	ČIRÉ	1180-1220	1050	13 275	501
Nastavovací profil o 25 mm	GOL25	-	25	-	1 850	70

Výběr modelů

Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	590	22
GM4470	625	24

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



ANETA

KARRE

SARA

IRENA

GALET

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14




ONE

GELCO

SPRCHOVÝ KOUT PRO UMÍSTĚNÍ VEDLE VANY

- dveře jednodílné otočné s boční stěnou
- variabilní levé či pravé provedení
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel dveří a boční stěny 6 mm
- možnost výroby sprchového koutu vedle vany na míru v čířém dekoru skla



Skleněná výplň



ČÍŘÉ

COATED GLASS

GO3780

výška dveří 1900 mm, výška boční stěny 1340 mm

Další možnosti atypické zkrácené boční stěny GO3045ATYP šířka: 650-1000 mm, výška 500-1900 mm

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
ZÁSTĚNA ODDĚLUJÍCÍ SPRCHOVÝ KOUT A VANU						
Dveře 80 + zkrácená boční stěna 80	GO3780	ČÍŘÉ	780-800	650	18 990	717
ATYPICKÁ BOČNÍ STĚNA ZKRÁCENÁ						
Boční stěna	GO3045ATYP	ČÍŘÉ	š.650-1000, v. 500-1900	-	9 730	367

Výběr model

Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	590	22
GM4470	625	24


Doporučené sprchové vaničky a kanálky



ANETA




KARRE




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 30	1301-09	1 990	75
závěsná skleněná polička strana 30	1301-15	790	30
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



VANOVÁ ZÁSTĚNA JEDNOKŘÍDLÁ

- jednoduchá vanová zástěna
- variabilní levé či pravé provedení
- leštěné profily s integrovaným zdvihovým mechanismem
- vanovou zástěnu lze sklopit na obě strany ke stěně
- ve spodní části je těsnění, které zabraňuje rozstříku vody
- síla skel 6 mm



Skleněná výplň




ČIRÉ



Typ	Kód	Typ skla	Šířka (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Vanová zástěna jednodílná 650 mm	GO1165	ČIRÉ	650	5 990	226
Vanová zástěna jednodílná 750 mm	GO1175	ČIRÉ	750	6 490	245

Variabilní provedení L/P




PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14

ONE

GELCO

VANOVÁ ZÁSTĚNA DVOUKŘÍDLÁ

- variabilní levé či pravé provedení
- leštěné profily s integrovaným zdvihovým mechanismem
- obě části vanové zástěny lze sklopit ke stěně na obě strany
- ve spodní části je těsnění, které zabraňuje rozstříku vody
- síla skel 6 mm



Skleněná výplň



COATED GLASS

Typ	Kód	Typ skla	Šířka (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Vanová zástěna dvoudílná 900 mm	GO1190	ČIRÉ	900	7 990	302

Variabilní provedení L/P


PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 30	1301-09	1 990	75
závěsná skleněná polička strana 30	1301-15	790	30
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14




ATYPICKÉ PROVEDENÍ SPRCHOVÝCH KOUTŮ

- z řady sprchových koutů ONE vyrobíme atypické provedení na míru
- možnost přímého, nebo rohového vstupu do sprchového koutu
- výroba rovných variant sprchových koutů – čtverec, obdélník a dveře do niky
- pouze v čirém provedení
- maximální výška 2100 mm, šířka bez omezení, možnost výroby zkosených dveří či bočních stěn a různých výřezů dle potřeb zákazníka
- dodací doba výroby v rozmezí 6 - 8 týdnů
- variabilní levé či pravé provedení
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových proflech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla skel dveří, pevné části a bočních stěny je 6 mm

Skleněná výplň



Ukázka možných variant



Řada sprchových koutů

SIGMA



Při výrobě jsou všechna skla opatřena chemickou vrstvou, která zabraňuje usazování vodního kamene.

Co je COATED GLASS?

- jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla sprchových koutů
- COATED GLASS je chemická sloučenina směsí polymerů a ve spojení s katalyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami, které jsou obsaženy ve skle
- na skleněných plochách je za pomoci chemické látky vytvořena souvislá vrstva, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle, souvislým vodou odpuzujícím filmem

Jak COATED GLASS funguje?

- vlivem vodoodpudivého filmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
- i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno, nezešedne
- i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění takto upravených skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT viz strana 55.



SIGMA



EN 14428:2008



SIGMA představuje ucelenou řadu sprchových zástěn rámového provedení. Moderní ráz výrobku dodávají leštěné profily a důmyslné kovové madlo. Uživatelé, kteří pro svou koupelnu zvolí právě sprchový kout SIGMA jistě potěší řada propracovaných detailů jako jsou zdvojené ložiskové pojezdy pro lehký chod dveří a odklopný systém posuvných částí pro snadné čištění jinak nepřístupných míst.



U výrobků řady SIGMA jsou použita bezpečnostní skla o síle 6 mm a výška všech koutů je 1900 mm.



Horní zdvojený ložiskový pojezd.



Spodní odklopný systém.



Dalším technickým zlepšením, které není u profilových zástěn běžný, je unikátní silikonové těsnění **TOPSEAL**, umístěný ve spodní části profilu, zaručující výbornou těsnost mezi zástěnou a sprchovou vaničkou.



U této řady máte možnost výběru ze dvou skleněných výplní: **ČIRÉ** – transparentní nebo **BRICK** – dekorové, neprůhledné sklo.



Nyní máte možnost zvolit si podobu svého koutu výběrem z těchto tří modelů.




Rámové zástěny jsou velmi odolné a spolehlivé jak při běžném používání, tak i v zatěžovacích objektech jako jsou ubytovací zařízení, nemocnice, sportovní areály, výrobní závody a podobně.

SIGMA

GELCO

ČTVRTKRUH - dvoudílné dveře

- dveře dvoudílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 43
- radius 550 mm
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna dvoudílná 80	SG1184	ČIRÉ	785-805	430	10 980	414
Čtvrtkruhová zástěna dvoudílná 80	SG3158	BRICK	785-805	430	11 250	425

Výběr model

Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730




GM4470



VIVA



SEMI



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. xy

Doporučené sprchové vaničky a kanálky


Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	590	22
GM4470	625	24

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14




ČTVRTKRUH - jednoduché dveře

- dveře jednoduché posuvné
- sprchové kouty SIGMA jsou variabilní, není tedy nutná specifikace pravého či levého otevírání
- na jakou stranu budete dveře otevírat si určíte až při samotné instalaci koutu
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 43
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Radius	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna 80	SG1160	ČIRÉ	785-805	590	440	11 590	437
Čtvrtkruhová zástěna 90	SG1199	ČIRÉ	885-905	550	460	11 990	452
Čtvrtkruhová zástěna 90	SG3159	BRICK	885-905	550	460	12 350	466
Čtvrtkruhová zástěna 100	SG1205	ČIRÉ	985-1005	550	470	11 890	449

Variabilní provedení L/P

Výběr madel



Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730

GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	590	22
GM4470	625	24

Doporučené sprchové vaničky




VIVA

BETA

SEMI

DITA pouze pro SG1160

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14




SIGMA

GELCO

ČTVRTKRUH ATYPICKÝ - dvoudílné dveře

- dveře dvoudílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz str. 43
- radius 550 mm
- síla skel 6 mm
- variabilní L/P provedení



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Radius	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna dvoudílná	SG1290	ČIRÉ	1200x900 mm	550	520	14 990	566

Variabilní provedení L/P

Výběr model

Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730



GM4470



RIVA

Doporučené sprchové vaničky

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

Přípravek	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14


novinka



ČTVEREC - rohový vstup

- dveře dvoudílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 43
- síla skel 6 mm


UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 30 mm.



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvercová zástěna 80	SG3618	BRICK	785-805	440	10 450	394
Čtvercová zástěna 90	SG1929	ČIRÉ	885-905	480	10 890	411
Čtvercová zástěna 90	SG3619	BRICK	885-905	480	10 995	415




Výběr modelů



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	590	22
GM4470	625	24

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14

SIGMA

GELCO

ČTVEREC / OBDÉLNÍK - přímý vstup

- dveře dvoudílné zalamovací s boční stěnou
- umožněna maximální šířka vstupu
- po obvodu dveří je magnetické těsnění zaručující těsnost sprchového koutu
- těsnění je skryto do profilu, nenarušuje tedy celkový vzhled zástěny
- boční stěnu je možno umístit na pravou nebo levou stranu, v případě že pro sprchový kout máte k dispozici pouze jednu zeď, lze použít boční stěny na obě strany
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní




TIP: Možnost kombinace skel ČIRÉ a BRICK (např. dveře v ČIRÉM skle a boční stěna v dekorovém skle BRICK)

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 30 mm.

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře zalamovací 80	SG1828	ČIRÉ	785-815	600	10 390	392
Dveře zalamovací 90	SG1829	ČIRÉ	885-915	700	10 680	403
Boční stěna 70	SG1567	ČIRÉ	700	-	5 985	226
Boční stěna 80	SG1568	ČIRÉ	800	-	6 250	236
Boční stěna 90	SG1569	ČIRÉ	900	-	6 590	249
Boční stěna 100	SG1570	ČIRÉ	1000	-	6 850	258
Dveře zalamovací 80	SG3848	BRICK	785-815	600	10 690	403
Dveře zalamovací 90	SG3849	BRICK	885-915	700	10 990	415
Boční stěna 70	SG3677	BRICK	700	-	6 150	232
Boční stěna 80	SG3678	BRICK	800	-	6 590	249
Boční stěna 90	SG3679	BRICK	900	-	6 990	264
Boční stěna 100	SG3680	BRICK	1000	-	6 980	263

Varianty dveří + boční stěna



Doporučené sprchové vaničky a kanálky



ANETA

KARRE

SARA

SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71


PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



OBDELNÍK - dveře posuvné

- dveře dvoudílné posuvné s boční stěnou
- na jakou stranu budete dveře otevírat si určíte až při samotné instalaci koutu (pozn. dveře se vždy zavírají směrem k boční stěně nikoliv ke zdi)
- horní zdvojená ložiska
- spodní odklopný systém
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 43
- tento model nabízí 18 rozměrových variant
- síla skel 6 mm

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 30 mm.



Výběr ze dvou skleněných výplní



TIP: Možnost kombinace skel ČIRÉ a BRICK (např. dveře v ČIRÉM skle a boční stěna v dekorovém skle BRICK)

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře dvoudílné posuvné 100	SG1240	ČIRÉ	990-1010	400	8 790	332
Dveře dvoudílné posuvné 110	SG1241	ČIRÉ	1090-1110	440	8 990	339
Dveře dvoudílné posuvné 120	SG1242	ČIRÉ	1190-1210	500	9 290	351
Dveře dvoudílné posuvné 130	SG1243	ČIRÉ	1290-1310	540	9 870	372
Dveře dvoudílné posuvné 140	SG1244	ČIRÉ	1390-1410	550	10 350	391
Boční stěna 70	SG1567	ČIRÉ	700	-	5 985	226
Boční stěna 80	SG1568	ČIRÉ	800	-	6 250	236
Boční stěna 90	SG1569	ČIRÉ	900	-	6 590	249
Boční stěna 100	SG1570	ČIRÉ	1000	-	6 850	258
Dveře dvoudílné posuvné 100	SG3260	BRICK	990-1010	400	8 990	339
Dveře dvoudílné posuvné 110	SG3261	BRICK	1090-1110	440	9 350	353
Dveře dvoudílné posuvné 120	SG3262	BRICK	1190-1210	500	9 590	362
Boční stěna 70	SG3677	BRICK	700	-	6 150	232
Boční stěna 80	SG3678	BRICK	800	-	6 590	249
Boční stěna 90	SG3679	BRICK	900	-	6 990	264
Boční stěna 100	SG3680	BRICK	1000	-	6 980	263

Variabilní provedení L/P

Výběr modelů




Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730

GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	590	22
GM4470	625	24

Doporučené sprchové vaničky



SARA

IRENA

GALET

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14




SIGMA

GELCO

DVEŘE DO NIKY - zalamovací

- dveře dvoudílné zalamovací
- tento model díky skládacím dveřím umožňuje využití maximální šířky vstupu
- dveře se skládají na pravou i levou stranu
- po obvodu dveří je magnetické těsnění zaručující těsnost sprchového koutu
- těsnění je skryto do profilu, nenarušuje tedy celkový vzhled zástěny
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře zalamovací 80	SG1828	ČIRÉ	785-815	600	10 390	392
Dveře zalamovací 90	SG1829	ČIRÉ	885-915	700	10 680	403
Dveře zalamovací 80	SG3848	BRICK	785-815	600	10 690	403
Dveře zalamovací 90	SG3849	BRICK	885-915	700	10 990	415

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



DVEŘE DO NIKY - pivotové

- pivotové dveře s nastavitelnou šířkou
- důmyslný systém profilů, které se zasouvají do sebe umožňuje variabilní nastavení instalační šířky v rozsahu až 140mm. Oceníte zejména při montáži do atypické prostoru, kde se nemůžete přizpůsobit standardizovaným rozměrům
- pivotový mechanismus s dlouhou životností
- pant pivotových dveří lze posouvat
- variabilní L/P provedení
- síla skel 6 mm




Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře otočné	SG1216	ČIRÉ	780-920	560	6 990	264
Dveře otočné	SG1223	ČIRÉ	900-1040	560	7 585	286

Variabilní provedení L/P

Varianta dveří



Výběr modelů



Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730 GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	590	22
GM4470	625	24

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



ANETA

KARRE

SARA

SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14




SIGMA

GELCO

DVEŘE DO NIKY - posuvné

- dveře do niky dvoudílné posuvné
- sprchové kouty SIGMA jsou variabilní, není tedy nutná specifikace pravého či levého otevírání
- na jakou stranu budete dveře otevírat si určíte až při samotné instalaci koutu
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 43
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře dvoudílné posuvné 100	SG1240	ČIRÉ	990-1010	400	8 790	332
Dveře dvoudílné posuvné 110	SG1241	ČIRÉ	1090-1110	440	8 990	339
Dveře dvoudílné posuvné 120	SG1242	ČIRÉ	1190-1210	500	9 290	351
Dveře dvoudílné posuvné 130	SG1243	ČIRÉ	1290-1310	540	9 870	372
Dveře dvoudílné posuvné 140	SG1244	ČIRÉ	1390-1410	550	10350	391
Dveře dvoudílné posuvné 100	SG3260	BRICK	990-1010	400	8 990	339
Dveře dvoudílné posuvné 110	SG3261	BRICK	1090-1110	440	9 350	353
Dveře dvoudílné posuvné 120	SG3262	BRICK	1190-1210	500	9 590	362

Variabilní provedení L/P

Výběr model

Standardně
dodávané s výrobkem


GM8730 GM4470

Doporučené sprchové vaničky




ANETA SARA IRENA GALET

Kód	Cena v Kč	Cena v €	PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	590	22	PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
GM4470	625	24	TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



DVEŘE DO NIKY - posuvné

- dveře do niky čtyřdílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 43
- síla skel 6 mm




Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře čtyřdílné posuvné 150	SG1415	ČIRÉ	1490-1510	600	11 990	452
Dveře čtyřdílné posuvné 160	SG1416	ČIRÉ	1590-1610	630	12 480	471

Varianta dveří



Výběr madel



Standardně
dodávané s výrobkem




GM8730




GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	590	22
GM4470	625	24

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



IRENA



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



Řada sprchových koutů

ETERNO



ÚDRŽBA

Každá voda v domácnosti obsahuje množství rozpustných látek-solí. Pokud sklo není ošetřeno krátkodobou nebo trvalou úpravou, dochází po velmi krátké době k chemickému navázání minerálů vody a nečistot vzniklých při sprchování, které ulpívají na skle. Sklo časem těmito vlivy šedne „slepne“ a jeho údržba je pak velmi obtížná. Pakliže se chcete těmto potížím vyhnout, použijte speciální sadu čističů PRO COMFORT a TOP COMFORT.

PRO COMFORT - ČISTIČ

Účinně odstraňuje všechny nečistoty, zbytky mýdla a vodní kámen. Používá se na skleněné výplně sprchového koutu. Jak? Pomocí rozprašovače naneste na znečištěnou plochu, vlhkým hadříkem rozetřete a opláchnete čistou vodou. U silně znečištěných ploch nechte před spláchnutím několik minut působit.



TOP COMFORT - OCHRANNÁ VRSTVA

Přípravek k regeneraci skleněných výplní, který na povrchu vytváří ochrannou vrstvu.

Má hydrofobní účinky, zamezuje tedy ulpívání vody na sklech sprchového koutu a tím zabraňuje tvorbě vodního kamene. Jak provést regeneraci? Je to velmi jednoduché a rychlé. Regeneraci provádějte 1x měsíčně při běžném používání, jinak dle vlastního uvážení. Na již očištěná skla přípravkem PRO COMFORT naneste pomocí suchého měkkého hadříku nebo houby ochrannou vrstvu TOP COMFORT. Rozetřete rovnoměrně na ošetřovanou plochu a ponechte asi 10 minut působit. Potom vyleštíte do sucha nebo opláchnete čistou vodou a setřete gumovou stěrkou. Tento proces je vhodné provést alespoň 2x za sebou.



ETERNO



EN 14428:2008

Nežádanější modely a rozměry představuje nová ekonomická řada sprchových koutů ETERNO. U těchto výrobků jsme se zaměřili na funkčnost, odolnost a snadnou údržbu. Jedná se o sprchové kouty za rozumnou cenu a přitom neztrácí na své spolehlivosti. V nabídce GELCO sprchových koutů je to nová volba profilového provedení v bílé barvě. Samozřejmostí jsou sladěné detaily jako je bílé lakované kovové madlo, bílé magnetické těsnění, bílé kryty posuvných modulů nebo bílý pivotový pant.



U výrobků řady ETERNO jsou použita bezpečnostní skla o síle 5 a 6 mm a výška všech koutů je 1900 mm.




Zdvojené ložiskové pojezdy.



Spodní odklopný systém pro snadné čištění.



Elegantní madla.




U této řady máte možnost výběru ze dvou skleněných výplní (STRIP-čiré sklo s bílým potiskem ve středové části nebo BRICK-dekorové, neprůhledné sklo).



Magnetické těsnění v barvě rámu sprchového koutu.



Rámové zástěny jsou velmi odolné a spolehlivé jak při běžném používání, tak i v zátěžových objektech jako jsou ubytovací zařízení, nemocnice, sportovní areály, výrobní závody a podobně.




Rozsah potištěné plochy STRIP.

ETERNO

ČTVEREC / OBDÉLNÍK

- dveře otočné s boční stěnou
- boční stěnu lze umístit na pravou nebo levou stranu
- na boční stěnu lze zavěsit praktický držák ručníků nebo poličku na mýdlo, viz strana 30
- síla skel dveří 6 mm, síla skel bočních stěn 5 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Možné rozměrové varianty pro ČTVEREC / OBDÉLNÍK:

80×80, 80×90, 90×80, 90×90

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 40 mm.

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE OTOČNÉ						
Dveře 80 L/P	GE6680	STRIP	785-805	590	7 280	275
Dveře 90 L/P	GE6690	STRIP	885-905	690	7 490	283
Dveře 80 L/P	GE7680	BRICK	785-805	590	7 190	271
Dveře 90 L/P	GE7690	BRICK	885-905	690	7 530	284
ČTVEREC NEBO OBDÉLNÍK (DVEŘE OTOČNÉ + BOČNÍ STĚNA)						
Boční stěna 80	GE3380	STRIP	785-805	-	3 990	151
Boční stěna 90	GE3390	STRIP	885-905	-	4 290	162
Boční stěna 80	GE4380	BRICK	785-805	-	4 150	157
Boční stěna 90	GE4390	BRICK	885-905	-	3 990	151

Variabilní provedení L/P

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) str. 30	1301-09	1 990	75
závěsná skleněná polička str. 30	1301-15	790	30
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – čistič	500	165	6
TOP COMFORT – ochranná vrstva	500	375	14

Doporučené sprchové vaničky




ANETA



KARRE




SARA



OBDÉLNÍK

- dveře dvoudílné posuvné s boční stěnou
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- boční stěna lze umístit na pravou nebo levou stranu
- na boční stěnu lze zavěsit praktický držák ručníků nebo policičku na mýdlo, viz strana 30
- síla skel dveří 6 mm, síla skel bočních stěn 5 mm



Skleněná výplň pouze STRIP




UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 40 mm.

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE POSUVNÉ						
Dveře 100 L/P	GE6910	STRIP	980-1020	400	8 290	313
Dveře 110 L/P	GE6911	STRIP	1080-1120	445	8 690	328
Dveře 120 L/P	GE6912	STRIP	1180-1220	495	8 990	339
ČTVEREC NEBO OBDÉLNÍK (DVEŘE POSUVNÉ + BOČNÍ STĚNA)						
Boční stěna 80	GE3380	STRIP	785-805	-	3 990	151
Boční stěna 90	GE3390	STRIP	885-905	-	4 290	162

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky a kanálky

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) str. 30	1301-09	1 990	75
závěsná skleněná policička str. 30	1301-15	790	30
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – čistič	500	165	6
TOP COMFORT – ochranná vrstva	500	375	14




IRENA




GALET



SARA




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71




ETERNO

DVEŘE DO NIKY

- dveře otočné
- bílé profily, bílé madlo a bílý pant
- dveře tvoří pouze bezpečnostní sklo, které je uchycené v otočném pivotovém pantu (čistě elegantní řešení, což je pro údržbu ideální)
- tento model umožňuje využití maximální šířky vstupu
- variabilní levé či pravé otevírání
- dveře se otevírají ven
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE OTOČNÉ						
Dveře 80 L/P	GE6680	STRIP	785-825	590	7 280	275
Dveře 90 L/P	GE6690	STRIP	885-925	690	7 490	283
Dveře 80 L/P	GE7680	BRICK	785-825	590	7 190	271
Dveře 90 L/P	GE7690	BRICK	885-925	690	7 530	284

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



ANETA




SARA



KARRE

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – čistič	500	165	6
TOP COMFORT – ochranná vrstva	500	375	14




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71



DVEŘE DO NIKY POSUVNÉ

- dveře dvoudílné posuvné
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- bílé profily, bílé madlo a bílý pant
- variabilní levé či pravé otevírání
- síla skel 6 mm

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 40 mm.



Skleněná výplň pouze STRIP



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře 1000 L/P	GE6910	STRIP	980-1020	400	8 290	313
Dveře 1100 L/P	GE6911	STRIP	1080-1120	445	8 690	328
Dveře 1200 L/P	GE6912	STRIP	1180-1220	495	8 990	339

Variabilní provedení L/P

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – čistič	500	165	6
TOP COMFORT – ochranná vrstva	500	375	14

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



ANETA




KARRE



GALET



SARA




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71



ETERNO

ČTVRTKRUH

- dveře dvoudílné posuvné
- bílé profily a bílé madlo
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- roštříku vody zabraňují magnetické a těsnící lišty
- z výrobního důvodu je dekor skla STRIP na vnitřní straně koutu
- síla skel 5 mm
- radius 550 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtekruhová zástěna 80	GE6580	STRIP	780-800	450	8 590	324
Čtvrtekruhová zástěna 90	GE6590	STRIP	880-900	540	9 370	354
Čtvrtekruhová zástěna 90	GE7590	BRICK	880-900	540	9 690	366

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




VIVA

SEMI

BETA

SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 71

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



SPRCHOVÉ VANIČKY G5 | Q9

Litý mramor

Značka GELCO nabízí nejširší nabídku sprchových vaniček z litého mramoru v Evropě. Najdete zde různé rozměrové varianty, designy a barevná provedení.

Znáte LITÝ MRAMOR?

Litý mramor se zpracovává dle nejpřísnějších norem respektujících ochranu životního prostředí. Vaničky jsou vyrobeny odléváním směsi práškového minerálu a epoxidových pryskyřic. Díky svým vlastnostem se stal nejvhodnějším a nejdolnějším materiálem pro výrobu sprchových vaniček. Vyznačuje se vysokou pevností, stabilitou a elegantním designem. Vaničky z tohoto materiálu jsou určeny jak pro běžné užívání, tak i na zátěžová pracoviště jako jsou ubytovací zařízení, nemocnice, sportovní areály nebo výrobní závody.

- nadčasový design nízkoprofilových vaniček
- materiál udržuje teplotu okolí, proto je vanička příjemná na dotek
- nulový průhyb, nosnost až 300kg
- vysoce odolná ochranná vrstva GELCOAT chrání vaničku i čelní panel před poškozením a zaručuje jejich barevnou stálost
- v případě poškození lze výrobek lehce opravit
- velmi snadná instalace
- sifon o průměru 90 mm
- při montáži není nutno používat plastové krycí lišty
- umožňují bezbariérový přístup do sprchovacího prostoru



Řada sprchových vaniček G5



Sprchové vaničky řady G5 odborníci již dobře znají, jsou léty prověřené a spolehlivé. Tato řada nabízí nejširší nabídku rozměrů, tvarů a barevných odstínů. Standardně jsou vyráběny v bílé barvě a s protiskluzovou úpravou, vyjma typů LAURA, TINA a obdélníků SARA označené kódem HS.



Vaničky lze instalovat pod sprchový kout čtyřmi způsoby:

- 1 zapuštěním do podlahy
- 2 položením na podlahu
- 3 podezděním a obložěním
- 4 s čelním panelem

Více informací o montáži na straně 74

HLADKÝ DESIGN

Předností vaniček z litého mramoru je dokonalost hrany a roviny. Nechali jsme tedy vyniknout přesné a čisté linie u vaniček s hladkým dnem.

Testy prokázaly minimální kluzný efekt povrchu, noha bezpečně přilne k hladkému dnu a proto je i tato varianta bezpečná!

V hladkém designu je možné objednat všechny typy vaniček vyjma typu DITA.

Objednací kódy se liší pouze v prvním písmenu např.:

kód GV558 – vanička s profilovaným dnem,
kód HV558 – vanička s hladkým dnem.

Hladký design:

dodací lhůta **3 týdny**,
příplatek **1 200 Kč / 45 €**

VZORNÍK GRANIT PRO SPRCHOVÉ VANIČKY G5

Sprchové vaničky G5 je také možno objednat v barevném granitovém odstínu, který se velmi blíží podobě přírodního kamene. Povrch takové vaničky je stále hladký a lesklý. Pozor! Granitové provedení nelze objednat u obdélníků označených kódem HS.

Granitové provedení:

dodací lhůta **6 až 8 týdnů**,
příplatek **2 500 Kč / 94 €**

Barvy uvedené v katalogu se vlivem tisku mohou od skutečnosti mírně lišit!




BAREVNÉ PŘÍKROVY

Pro směřující zákazníky nabízíme celou řadu barevných odstínů. Pokud chcete sladit barvu vaničky s obkladem, nebo naopak naprosto odlišit a nechat vaničku vyniknout, pak stačí sdělit číslo dle vzorníku RAL. Zde se fantazii meze nekladou!

Barevné provedení:

dodací lhůta **6 až 8 týdnů**,
příplatek **2 500 Kč / 94 €**

Pozor! Barevné provedení nelze objednat u obdélníků označených kódem HS.



MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

Součástí sprchových vaniček je sada výškově nastavitelných montážních nožiček (90-110 mm).

SIFONY

Sífon není součástí sprchové vaničky.

Doporučený sífon: PB90,
PB90EXN a PB90EXN MINUS



VIVA^{G5} litý mramor



GV




Hladké dno



Profilované dno

Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč	Cena v €
VIVA 80	GV558	R 550	40	20	5 350	202
VIVA 90	GV559	R 550	40	20	5 990	226
VIVA 100	GV551	R 550	40	20	6 890	260
Čelní panel 80	GP558	R 550	100	-	1 795	68
Čelní panel 90	GP559	R 550	100	-	1 820	69
Čelní panel 100	GP551	R 550	100	-	1 850	70



Hloubka vaničky 14 cm

Typ	A	B	C	D	E
Rozměry v (mm)					
VIVA 80	175	200	50	890	270
VIVA 90	175	215	50	1040	350
VIVA 100	175	215	50	1175	400



GV+GP



GP

BETA^{G5} litý mramor



GB




Hladké dno



Profilované dno

Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč	Cena v €
BETA 90	GB559H	R 550	250	130	8 150	308
Čelní panel 90	GP559H	R 550	210	-	2 140	81



Hloubka vaničky 14 cm

Typ	A	B	D	E
Rozměry v (mm)				
BETA 90	195	195	1040	350



GB+GP




GP

RIVA^{G5} litý mramor

3
ROKY
ZÁRUKA



Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč	Cena v €
RIVA 120x90	GR1290R	R 550	40	20	7 990	302
RIVA 120x90	GR1290L	R 550	40	20	7 990	302



LAURA^{G5} litý mramor




DITA^{G5} litý mramor




Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč	Cena v €
LAURA 80	GL508	R 500	40	20	5 250	198
LAURA 90	GL509	R 500	40	20	5 890	222
LAURA 100	GL501	R 500	40	20	6 990	264
Čelní panel 80	GP508	R 500	100	-	1 795	68
Čelní panel 90	GP509	R 500	100	-	1 820	69
Čelní panel 100	GP501	R 500	100	-	1 850	70

Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč	Cena v €
DITA 80	GD608	R 590	40	20	5 780	218
Čelní panel 80	GP608	R 590	100	-	1 795	68



Typ	A	B	C	D	E
Rozměry v (mm)					
LAURA 80	170	190	50	915	300
LAURA 90	175	215	50	1060	350
LAURA 100	175	205	50	1195	380



Typ	A	B	C	D
Rozměry v (mm)				
DITA 80	175	195	40	990




HERA^{G5} litý mramor

Hladké dno

novinka

Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč	Cena v €
HERA 90	GH559	R550	75	50	10 990	415

Součástí vaničky nejsou nožičky a vanička není uzpůsobena pro dodatečnou montáž nožiček ani čelního panelu.

DIONA^{G5} litý mramor

Hladké dno

novinka

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč	Cena v €
DIONA 90	GD009	900x900	75	50	11 490	434

Součástí vaničky nejsou nožičky a vanička není uzpůsobena pro dodatečnou montáž nožiček ani čelního panelu.



GS / HS



Hladké dno




Profilované dno

VANIČKY

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč	Cena v €
SARA 90/70	HS9070	900×700	40	20	6 280	237
SARA 80/90	HS8090	800×900	40	20	6 980	263
SARA 100/80	GS10080	1000×800	40	20	7 120	269
SARA 100/90	HS10090	1000×900	40	20	7 590	286
SARA 110/80	HS11080	1100×800	40	20	7 580	286
SARA 110/90	HS11090	1100×900	40	20	7 990	302
SARA 120/80	GS12080	1200×800	40	20	8 290	313
SARA 120/90	GS12090	1200×900	40	20	8 560	323

HS – vaničky s hladkým dnem

GS – vaničky s profilovaným dnem




Typ	A	B	C
	Rozměry v (mm)		
SARA 90×70	162	163	50
SARA 100×80	170	170	45
SARA 100×90	162	163	50
SARA 110×80	160	160	50
SARA 110×90	162	162	50
SARA 120×80	165	165	45
SARA 120×90	170	170	45

ČELNÍ PANELE

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
*Čelní panel 90×70 L/P	GP9070	900×700	100	1 990	75
*Čelní panel 80×90 L/P	GP8090	800×900	100	2 010	76
*Čelní panel 100×80 L/P	GP10080	1000×800	100	2 020	76
*Čelní panel 100×90 L/P	GP10090	1000×900	100	2 040	77
*Čelní panel 110×80 L/P	GP11080	1100×800	100	2 070	78
*Čelní panel 110×90 L/P	GP11090	1100×900	100	2 100	79
*Čelní panel 120×80 L/P	GP12080	1200×800	100	2 130	80
*Čelní panel 120×90 L/P	GP12090	1200×900	100	2 160	82

*L/P - levá nebo pravá varianta panelu SARA se určuje dle pozice kratší strany



ANETA^{G5} litý mramor



GA




Hladké dno




Profilované dno

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč	Cena v €
ANETA 80	GA008	800x800	40	20	5 690	215
ANETA 90	GA009	900x900	40	20	6 280	237
ANETA 100	GA001	1000x1000	40	20	7 780	294
Čelní panel 80	GP008	800x800	100	-	1 830	69
Čelní panel 90	GP009	900x900	100	-	1 890	71
Čelní panel 100	GP001	1000x1000	100	-	1 930	73



Typ	A	B	C
Rozměry v (mm)			
ANETA 80	170	170	45
ANETA 90	160	160	45
ANETA 100	170	170	45




GA+GP

GP

IRENA^{G5} litý mramor

Sprchové vaničky IRENA jsou nové velkoformátové vaničky určené do velkých koupelen s nárokem na vzdušnost a prostornost. Vaničky jsou zcela nového designu. V přední části není prakticky žádná hrana.

Dno vaničky je zcela rovné a přechází plynule k delší straně, kde je sifon zakomponován do širší hrany vaničky a překryt krytem z litého mramoru.



Hladké dno



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč	Cena v €
IRENA 120/80	HI12080	1200x800	35	20	10 450	394
IRENA 120/90	HI12090	1200x900	35	20	11 480	433
IRENA 120/100	HI120100	1200x1000	35	20	12 530	473
IRENA 130/80	HI13080	1300x800	35	20	11 250	425
IRENA 130/90	HI13090	1300x900	35	20	11 970	452
IRENA 130/100	HI130100	1300x1000	35	20	13 970	527
IRENA 140/80	HI14080	1400x800	35	20	12 780	482
IRENA 140/90	HI14090	1400x900	35	20	13 250	500
IRENA 140/100	HI140100	1400x1000	35	20	15 450	583
IRENA 150/80	HI15080	1500x800	35	20	13 980	528
IRENA 150/90	HI15090	1500x900	35	20	14 970	565
IRENA 150/100	HI150100	1500x1000	35	20	16 980	641
IRENA 160/90	HI16090	1600x900	35	20	16 250	613
IRENA 160/100	HI160100	1600x1000	35	20	17 990	679

VANIČKY IRENA JSOU BEZ NOŽÍČEK A NEJSOU UZPŮSOBENY PRO MONTÁŽ NOŽÍČEK.
Sifon není součástí vaničky

Řada sprchových vaniček

Q9



Sprchové vaničky řady Q9 pokrývají poptávku nejžádanějších tvarů a rozměrů. I přes svou atraktivní cenu jsou vyrobeny z plnohodnotného litého mramoru, který svými vlastnostmi zaručuje dlouhou a bezproblémovou životnost. Vaničky řady lze instalovat na nožičky, které však nejsou součástí vaničky a objednávají se zvlášť. K vaničkám řady Q9 lze také použít čelní panely z řady vaniček G5.




Vaničky lze instalovat pod sprchový kout třemi způsoby:

- 1 zapaštěním do podlahy
- 2 položením na podlahu
- 3 podezděním a obložním

Více informací o montáži na straně 74

SEMI^{Q9} litý mramor

KARRE^{Q9} litý mramor



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Sífon	Cena v Kč	Cena v €
SEMI 80	HQ558R	800×800	30	15	90	3 790	143
SEMI 90	HQ559R	900×900	30	15	90	3 990	151
Čelní panel 80	GP558	R 550	100	-	-	1 795	68
Čelní panel 90	GP559	R 550	100	-	-	1 820	69



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Sífon	Cena v Kč	Cena v €
KARRE 80	HQ008	800×800	30	15	90	3 890	147
KARRE 90	HQ009	900×900	30	15	90	4 290	162
Čelní panel 80	GP008	800×800	100	-	-	1 830	69
Čelní panel 90	GP009	900×900	100	-	-	1 890	71

Typ	A	B	C	D
	Rozměry v (mm)			
SEMI 80	800	800	185	45
SEMI 90	900	900	185	45

Typ	A	B	C	D
	Rozměry v (mm)			
KARRE 80	800	800	185	45
KARRE 90	900	900	185	45

MONTÁŽNÍ NOŽIČKY


Typ	Kód	Typ vaničky	Cena v Kč	Cena v €
5 ks	Q95	HQ008,HQ009, HQ558R,HQ559R	490	18




Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Sifon	Cena v Kč	Cena v €
GALET 100/80	LQ10080	1000×800	30	15	90	5 090	192
GALET 120/80	LQ12080	1200×800	30	15	90	5 890	222
*Čelní panel 100×80 L/P	GP10080	1000×800	100	-	-	2 020	76
*Čelní panel 120×80 L/P	GP12080	1200×800	100	-	-	2 130	80

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Sifon	Cena v Kč	Cena v €
GALET 120/90	HQ12090	1200×900	30	15	90	6 590	249
*Čelní panel 120×90 L/P	GP12090	1200×900	100	-	-	2 160	82

*L/P - levá nebo pravá varianta panelu SARA se určuje dle pozice kratší strany



Typ	A	B	C	D
Rozměry v (mm)				
GALET 100/80	800	1000	185	45
GALET 120/80	800	1200	185	45



Typ	A	B	C1	C2	D
Rozměry v (mm)					
GALET 120/90	900	900	600	450	45

MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

Typ	Kód	Typ vaničky	Cena v Kč	Cena v €
6 ks	Q96	HQ10080, HQ12080	550	21

MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

Typ	Kód	Typ vaničky	Cena v Kč	Cena v €
8 ks	Q98	HQ12090	590	22

Sprchové kanálky

MANUS

Podlahové celonerezové kanálky MANUS v moderním designu a dokonalém zpracování. Elegantní řešení odvodnění sprchových koutů, které Vám umožní udržet kompaktní a čistě sladěný vzhled koupelny.

Výhody kanálků MANUS:

- tělo kanálku i sifonu je svařováno z nerezové oceli AISI304, což minimalizuje riziko průsaků
- výtok DN 50 je vhodný pro všechny potrubní systémy, odzkoušeno podle normy DIN EN 1253 průtok 42 l/min
- nízká instalační výška jen 55 mm je vhodná pro rekonstrukce
- šířka roštu 70 mm
- těleso žlabu s vnitřním spádem
- snadno vyjímatelný a čistitelný zápachový uzávěr umožňuje plný přístup do odpadního potrubí
- dokonale hladký povrch roštů s vysokým leskem
- horizontální příruba pro stěrkovou hydroizolaci

kanálek ONDA





Rošty kanálků MANUS mají šířku jen 70 mm, jedinečný tvar a dokonale hladký povrch.



Snadná údržba. Uživatelský komfort zvyšuje účinný protizápachový uzávěr, který je vyroben z nerez oceli s těsnícím O - kroužkem. Tato konstrukce vylučuje riziko ztráty těsnosti nebo poruchy, lze snadno demontovat a čistit. Poskytuje plný přístup do odpadního potrubí a jeho případného čištění.



Nízká instalační výška pouze 55 mm od horizontální příruby kanálku po dno sifonu při zachování vysokého průtoku. Oceníte zejména při rekonstrukcích koupelen, kdy Vám ušetří spoustu místa, práce a peněz.



Stavitelné nohy. Ohýbatelné nohy kanálku Vám pomohou usadit kanálek do potřebné polohy a výšky a výrazně Vám usnadní instalaci.


SPRCHOVÉ KANÁLKY

ONDA Nerezový odtokový kanálek s roštem, výška 55 mm




Instalace do prostoru sprchového koutu

Kód	celková délka L2 (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
GMO12	650	5 090	192
GMO13	750	5 290	200
GMO14	850	5 490	207
GMO15	950	5 690	215
GMO16	1050	5 890	222
GMO17	1150	6 390	241
GMO18	1250	6 790	256



Instalace ke stěně sprchového koutu

Kód	celková délka L2 (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
GMO22	650	5 290	200
GMO23	750	5 490	207
GMO24	850	5 690	215





novinka

QUADRO Nerezový odtokový kanálek s roštem, výška 55 mm



Kód	celková délka L2 (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
GMQ32	650	4 990	188
GMQ33	750	5 190	196
GMQ34	850	5 390	203
GMQ35	950	5 590	211
GMQ36	1050	5 790	218
GMQ37	1150	6 290	237
GMQ38	1250	6 690	252



kanálek QUADRO



SPRCHOVÉ KANÁLKY

PIASTRA Nerezový odtokový kanálek s roštem, výška 55 mm



Instalace do prostoru sprchového koutu

Kód	celková délka L2 (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
GMP82	650	5 190	196
GMP83	750	5 390	203
GMP84	850	5 590	211
GMP85	950	5 790	218
GMP86	1050	5 990	226
GMP87	1150	6 490	245
GMP88	1250	6 890	260



Instalace ke stěně sprchového koutu

Kód	celková délka L2 (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
GMP92	650	5 390	203
GMP93	750	5 590	211
GMP94	850	5 790	218





novinka

TIP: Rošt PIASTRA je určen pro dlaždice, je bez dekoru a umožňuje tak zcela sjednotit podlahu sprchového koutu.



Instalační rozměry							
L1 (mm)	590	690	790	890	990	1090	1190
L2 (mm)	650	750	850	950	1050	1150	1250





ÚDRŽBA A OPRAVA

ÚDRŽBA LITÉHO MRAMORU

Čištění výrobků z litého mramoru lze provádět běžnými kapalnými čisticími prostředky. K poškození povrchu však může dojít při použití abrazivních čisticích přípravků, které obsahují písek a látky podobného charakteru. Nevystavujte litý mramor působení kyselin, čpavku, chlóru, čističe odpadu ani barviv na vlasy. Čištění provádějte výhradně měkkým hadříkem.

OPRAVA LITÉHO MRAMORU


Drobné škrábance je možné přelestit pastou používanou na karosérie automobilů. Pro případ většího rozsahu poškození slouží opravná sada REPAIR SET (580 Kč / 22 EUR), s níž vyplníte místa hlubších rýh nebo dokonce nahradíte odštípnutý roh.

INFORMACE


MONTÁŽ

Montáž sprchové vaničky a zástěny není složitá, přesto však doporučujeme svěřit tuto činnost odborníkovi!


VARIANTY MONTÁŽE SPRCHOVÝCH VANIČEK




1 Zapuštěním do podlahy



2 Položením na podlahu



3 Podezděním a obložním




4 S čelním panelem

VANIČKOVÉ SIFONY


shora čistitelný sifon, lesklá pochromovaná krytka
průměr sifonu 90 mm

Sifon vaničkový
PB90




- vhodný pro všechny typy sprchových vaniček s otvorem pro sifon 90 mm
- z tvrdého plastu a se silným gumovým těsněním

Sifon vaničkový
PB90 EXN - extra nízký



- výška pouze 60 mm
- vhodný při instalaci vaničky na podlahu nebo na zapuštění
- příruba je spojena s tělem sifonu pomocí tří nerezových šroubů
- mat. ABS, krytka nerez

Sifon vaničkový extra nízký
PB90EXN MINUS



- pro vaničky jejichž součástí je ozdobná mřížka nebo kryt zakrývající vlastní tělo sifonu (vanička Irena)

Typ	Kód	průtok (l/min.)	výška sifonu	typ vaničky	Cena v Kč	Cena v €
Sifon 90 INOX	PB 90	34	83	G5, Q9	480	18
Sifon 90 EXTRA NÍZKÝ	PB90EXN	52	60	G5, Q9	590	22
Sifon 90 EXTRA NÍZKÝ	PB90EXN MINUS	52	60	IRENA	510	19

VANY

Litý mramor




Sprchové kouty

Vaničky, kanálky

Vany

Umyvadla


RITA + UMYVADLO ELAINE CARMEL



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
RITA	22345	1570x700x560	260	BÍLÁ LESK	42 900	1 619
RITA	77345	1570x700x560	260	TOP SOLID MAT	45 800	1 728
RITA XL	601180171003	1700x700x620	330	BÍLÁ LESK	49 900	1 883
RITA XL	601180171033	1700x700x620	330	TOP SOLID MAT	52 200	1 970
ELAINE umyvadlo	565	565x412x860	-	BÍLÁ LESK	15 420	571
ELAINE umyvadlo	565	565x412x860	-	TOP SOLID MAT	15 420	571

U vany Rita je možné vyrobiť vnější boky v černé barvě (příplatek 20 %).

Vanu Rita je možné objednat s integrovaným přepadem za příplatek 9 650 Kč/364 €.





Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
CARMEL	6011811610	1590x650x550	360	BÍLÁ LESK	42 970	1 622
CARMEL	6011811811	1750x789x610	550	BÍLÁ LESK	47 850	1 806




Na vany pravidelně probíhají „AKCE“. Více informací na www.gelcoz.eu, www.sprchyselco.cz.

ROSALIE

NICOLE




Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
ROSALIE	22897	1584x689x654	280	BÍLÁ LESK	41 900	1 581
ROSALIE	77897	1584x689x654	280	TOP SOLID MAT	44 890	1 694



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
NICOLE	22678	1800x800x517	236	BÍLÁ LESK	39 900	1 506
NICOLE	77678	1800x800x517	236	TOP SOLID MAT	42 500	1 604

TRE




Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
TRE LEVÁ	150100650L	1500x1000x650	240	BÍLÁ LESK	33 890	1 279
TRE PRAVÁ	150100650P	1500x1000x650	240	BÍLÁ LESK	33 890	1 279

ČELNÍ PANELY

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
PANEL TRE 150 MALÝ L/P	150TML/P		100	2 150	81
PANEL TRE 150 VELKÝ LEVÝ	150TVL	2200x610	100	4 990	188
PANEL TRE 150 VELKÝ PRAVÝ	150TVP	2200x610	100	4 990	188

TRE GRANDE




Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
TRE GRANDE LEVÁ	170100650L	1700x1000x650	270	BÍLÁ LESK	35 980	1 358
TRE GRANDE PRAVÁ	170100650P	1700x1000x650	270	BÍLÁ LESK	35 980	1 358

ČELNÍ PANELY

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
PANEL TRE GRANDE 170 MALÝ L/P	170TGML/P		100	2 390	90
PANEL TRE GRANDE 170 VELKÝ LEVÝ	170TGVL	2310x610	100	5 980	226
PANEL TRE GRANDE 170 VELKÝ PRAVÝ	170TGVP	2310x610	100	5 980	226


ALEXIA



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
ALEXIA	600082171103	1700x700x619	370	BÍLÁ LESK	66 850	2 523

Vana Alexia má integrovaný přepad ve vaně. Součástí vany je CLICK- CLAK SIFON.

ROMANCE



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
ROMANCE		1570x765x555	220	BÍLÁ LESK	40 980	1 546
ROMANCE		1680x752x555	240	BÍLÁ LESK	41 700	1 574
ROMANCE		1745x820x645	250	BÍLÁ LESK	42 850	1 617

	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
Ozdobné nohy	BÍLÁ, BRONZ, CHROM	4 450	168
Přepad	CHROM	2 590	98
Přepad	BRONZ	6 250	236

U vany ROMANCE nejsou součástí podpůrné nohy a přepad. Ozdobné nohy lze objednat v bílé barvě, chromu a bronzu.

UMÝVÁTKA

Tato umyvadla jsou vyráběna dle nejpřísnějších norem a ze špičkových surovin, čímž je zaručena jejich dlouhá životnost. Umyvadla z litého mramoru jsou odlita ze speciální směsi, jejímiž hlavními složkami jsou přírodní mletý vápenec a epoxidová pryskyřice. Lesklý povrch je vytvořen vysoce odolnou vrstvou GELCOAT.



Z hlediska pružnosti umyvadla vykazují nesrovnatelně lepší vlastnosti než keramika z důvodu nižší teploty vyžírání, kde se keramika při vypalování stává velmi křehkou. Litý mramor se vyznačuje dokonale hladkým a rovným povrchem, který si uchovává teplotu okolí.

U umyvadel je řešena stránka designová, ale i stránka praktická. Umyvadla nabízí různě velké odkládací plochy, líbivé tvary a hlavně se díky jejich hladkému povrchu velmi dobře zbavují nečistot.

Převážná většina umyvadel a pultů se vyrábí v barvě bílé, některé modely je však možné vyrobit s příměsí probarveného granitu.

Umyvadla je možné použít do koupelnového nábytku, ale i samostatně zavěsit na konzole.

Konzole, sifon a vodovodní baterie nejsou součástí umyvadel.



P – pravá varianta



L – levá varianta




CENTR – středová varianta

Více informací o celé nabídce vyráběných umyvadel najdete na www.gelcocz.eu



UMÝVÁTKA LATUS

Praktické umývatko vhodné do malých prostor a na toalety.




umývatko 45x2x23 cm
skříňka 45x50x23 cm
š/v/h

- Umývatko je dodáváno v kompletu se skříňkou v široké škále dekorů a barev. Ať si vyberete bílou nebo moderní wenge, vždy platíte stejnou cenu. Skříňky jsou vybaveny mechanismem zpomalovacích pantů, které zajišťují plynulé dovírání dveří.
- Pozici vodovodní baterie lze měnit otočením umývatka.
- Umístění pantů dveří je variabilní, je tedy možné otevírání na pravou nebo levou stranu.
- Skříňky jsou dodávány ve složeném stavu, jsou tedy připraveny k okamžité montáži.

Typ	Kód	Rozměr/Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
Umývatko LATUS	55510	450x20x220	2 920	110
Skříňka umyvadlová Latus III		450x500x230	2 290	86
Zrcadlo s poličkou	W60092-4	400x800	1 390	53
Umývatková baterie (bez výpusti)	5512	150	3 140	118
Up&down výpust' (se zátkou, ABS, chrom/bílá, vhodná pro umývatka bez přepadu)	WA43451		620	23




BAREVNÝ VZORNÍK



Kód 55510 LATUS umývatko bílé 45x2x23 cm

LATUS skříňka 45



kód 55541 bílá

kód 55542 dub starmood






kód 55544 ořech

kód 55546 tmavé zebráno






kód LT310 dub stříbrný

kód 55559 černá







Řada
ANTIQUÉ
BRONZ





Řada
ANTIQUÉ
CHROM






Řada
LEGRO



Řada
FONDURA




Řada
DRAGON




Přehled – sprchové kouty


Řada
ONE




Atypické
výrobky



Řada
SIGMA




Řada
ETERNO




4 – označení katalogové strany

Přehled – sprchové vaničky, kanálky, sifony


Řada G5



Řada Q9



Řada KANÁLKY



Řada SIFONY



Přehled – vany, umývatka

GELCO






Řada VANY



UMYVADLO ELAINE



Řada UMÝVÁTKA



Sprchové kouty

Vaničky, kanálky

Vany

Umývatka